

Modell: LAROSA









Die Fotos können Aufpreise und kostenpflichtige Sonderanfertigungen darstellen!

ACHTUNG: Bei Ausführung in Leder sind zusätzliche Ledernähte angebracht!

Aufpreisartikel sind rot gekennzeichnet!

Alle in der Preisliste angegebenen Maße sind Zirkamaße! Verbinderseiten sind immer mit Stoff tapeziert.

Gestell:

Hartholz, Weichholz, Spanplatten E 1

Stahlwellenfedern (NOSAG), hochwertiger Polyätherschaum und weiche Polstervliesmatte

Lehne:

hochwertiger Polyätherschaum und weiche Polstervliesmatte

Polsterung: Leger. Eine modellbedingte Wellenbildung ist warentypisch.

- 1: Bezug: Stoff
- 2: Feinpolsterung: weiche Polstervliesmatte unter dem Bezug
- Lehne: hochwertiger Polyätherschaum
- Sitz: Sitzqualitäten (siehe oben)
- Unterfederung: Stahlwellenfedern (NOSAG)
- Untergestell
- 7: Füße

Sitzqualitäten:



Aufpreis RG40



flammhemmende Grundpolsterung





<u>Grundausstattung:</u>

leger gepolstert

Polyäther-Kaltschaum MITTELFEST schaum

- Bei Bestellung bitte angeben: Modellname
- Bestellnummer
- Bezug (Achtung: bei Kombi genaue Angaben) Sitzpolsterung (nur bei Kaltschaum MITTELFEST (RG 40)) - Grundpolsterung (nur bei flammhemmender Grundpolsterung)
- Holzart (bei Holzfüßen): Buche oder Eiche
- Beizton (bei Holzfüßen): It. Beiztonkarte
 Sitz- und Lehnenvariante: Blocksitz (Variante 1) ohne Aufpreis Kissenoptik (Variante 2) gegen Aufpreis

<u>Produktinfo zu der Sitz-und Lehnenvariante:</u> - Die Optiken sind nicht kombinierbar

Produktinfo zu den Füßen:
- Füße, Anstellhocker sind nicht vormontiert (Kundenmontage)

Sitz- und Lehnenvarianten: **Aufpreis** Blockoptik (Variante 1) Kissenoptik (Variante 2)



Gesamthöhe bei Variante 1: 72 cm Gesamthöhe bei Variante 2: 80 cm Gesamttiefe: 72 cm Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Armteilhöhe: 72 cm Armteilbreite: 10 cm	Bank 3-sitzig mit 2 Armteilen	Bank 2-sitzig mit 2 Armteilen	Bank 2-sitzig mit 2 Armteilen
*Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	330-180	230-150	230-130
Maß: Tiefe:	200 72	170 72	150 72
Stoffgr. 4 Stoffgr. 5	960,- 982,-	866,- 884,-	846,- 866,-
Stoffgr. 8 Stoffgr. 12	1.002,- 1.024,-	904,- 924,-	882,- 900,-
Stoffgr. 13	1.044,-	944,-	922,-
Stoffgr. 16 Stoffgr. 18	1.066,- 1.088,-	962,- 978,-	934,- 954,-
Stoffgr. 20	1.102,-	992,-	972,-
Stoffgr. 22 Stoffgr. 30	1.124,- 1.138,-	1.010,- 1.024,-	982,- 1.000,-
Stoffgr. 33 Stoffgr. 37	1.162,- 1.202,-	1.044,- 1.082,-	1.016,- 1.050,-
Stoffgr. 40	1.238,-	1.116,-	1.082,-
Stoffgr. 42 Stoffgr. 45	1.284,- 1.326,-	1.156,- 1.194,-	1.120,- 1.160,-
Stoffgr. 47	1.378,-	1.244,-	1.202,-
Stoffgr. 50 Stoffgr. 52	1.438,- 1.506,-	1.290,- 1.356,-	1.248,- 1.306,-
Stoffgr. 55 Stoffgr. 57	1.576,-	1.418,-	1.366,-
Stoffgr. 60	1.732,- 1.890,-	1.560,- 1.706,-	1.500,- 1.634,-
AP für Füße C 247	74,-	74,-	74,-
AP für Kaltschaum Mittelfest	112,-	104,-	88,-
AP für RG35	146,-	124,-	110,-
flammhemmende Kaltschaur AP für RG55 flammhemmende Kaltschaur	310,-	262,-	228,-
AP für Sitz- und Lehnen- variante 2 in Stoff	146,-	110,-	106,-
bei Stoffbeigabe	982,-	884,-	866,-

Gesamthöhe bei Variante 1: 72 cm Gesamthöhe bei Variante 2: 80 cm Gesamttiefe: 72 cm Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Armteilhöhe: 72 cm Armteilbreite: 10 cm	Bank 2-sitzig mit 2 Armteilen	Bank 3-sitzig mit 1 Armteil	Bank 2-sitzig mit 1 Armteil
Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	230-110	320-180 re (310-180 li)	220-150 re (210-150 li)*
Maß: Tiefe:	130 72	191 72	161 72
		· -	
Stoffgr. 4 Stoffgr. 5	772,- 790,-	912,- 934,-	818,- 834,-
Stoffgr. 8	806,-	954,-	854,-
Stoffgr. 12 Stoffgr. 13	824,- 844,-	974,- 992,-	874,- 894,-
Stoffgr. 16 Stoffgr. 18	856,- 872,-	1.012,- 1.032,-	910,- 932,-
Stoffgr. 20	888,-	1.050,-	946,-
Stoffgr. 22 Stoffgr. 30	900,- 912,-	1.062,- 1.082,-	962,- 978,-
Stoffgr. 33	932,-	1.100,-	992,-
Stoffgr. 37 Stoffgr. 40	962,- 988,-	1.134,- 1.170,-	1.028,- 1.062,-
Stoffgr. 42	1.024,-	1.212,-	1.102,-
Stoffgr. 45 Stoffgr. 47	1.060,-	1.250,-	1.140,- 1.188,-
Stoffgr. 50	1.102,- 1.140,-	1.300,- 1.350,-	1.238,-
Stoffgr. 52 Stoffgr. 55	1.202,- 1.256,-	1.416,- 1.478,-	1.298,- 1.362,-
Stoffgr. 57	1.376,-	1.476,- 1.628,-	1.500,-
Stoffgr. 60	1.500,-	1.772,-	1.640,-
AP für Füße C 247	74,-	74,-	74,-
AP für Kaltschaum Mittelfest	74,-	112,-	104,-
AP für RG35 flammhemmende Kaltschaum	94,-	144,-	122,-
AP für RG55 flammhemmende Kaltschaum	196,-	306,-	262,-
AP für Sitz- und Lehnen- variante 2 in Stoff	100,-	146,-	110,-
bei Stoffbeigabe	790,-	934,-	834,-

Gesamthöhe bei Variante 1: 72 cm Gesamthöhe bei Variante 2: 80 cm Gesamttiefe: 72 cm Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Armteilhöhe: 72 cm Armteilbreite: 10 cm	Bank 2-sitzig mit 1 Armteil	Bank 2-sitzig mit 1 Armteil	Bank 3-sitzig ohne Armteil
Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	220-130 re (210-130 li)	220-110 re (210-110 li)*	300-180
Maß: Tiefe:	141 72	121 72	182 72
note.	12	12	12
Stoffgr. 4 Stoffgr. 5	778,- 796,-	718,- 734,-	828,- 850,-
Stoffgr. 8	816,-	750,-	866,-
Stoffgr. 12 Stoffgr. 13	832,- 850,-	768,- 782,-	884,- 904,-
Stoffgr. 16	868,-	796,-	924,-
Stoffgr. 18	884,-	816,-	938,-
Stoffgr. 20 Stoffgr. 22	900,- 910,-	824,- 834,-	954,- 972,-
Stoffgr. 30	928,-	854,-	984,-
Stoffgr. 33	946,-	868,-	1.002,-
Stoffgr. 37 Stoffgr. 40	978,- 1.010,-	896,- 924,-	1.038,- 1.066,-
Stoffgr. 42	1.044,-	960,-	1.106,-
Stoffgr. 45 Stoffgr. 47	1.082,-	988,-	1.140,-
Stoffgr. 50	1.124,- 1.170,-	1.028,- 1.066,-	1.188,- 1.238,-
Stoffgr. 52	1.222,-	1.120,-	1.294,-
Stoffgr. 55 Stoffgr. 57	1.284,- 1.412,-	1.172,- 1.290,-	1.358,- 1.490,-
Stoffgr. 60	1.540,-	1.404,-	1.628,-
AP für Füße C 247	74,-	74,-	74,-
AP für Kaltschaum Mittelfest	88,-	74,-	112,-
AP für RG35 flammhemmende Kaltschaur	106,-	88,-	132,-
AP für RG55 flammhemmende Kaltschaur	224,-	196,-	300,-
AP für Sitz- und Lehnen- variante 2 in Stoff	106,-	100,-	146,-
bei Stoffbeigabe	796,-	734,-	850,-

Gesamthöhe bei Variante 1: 72 cm Gesamthöhe bei Variante 2: 80 cm Gesamttiefe: 72 cm Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Armteilhöhe: 72 cm Armteilbreite: 10 cm	Bank 2-sitzig ohne Armteil	Bank 2-sitzig ohne Armteil	Bank 2-sitzig ohne Armteil
*Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	200-150	200-130	200-110
Maß: Tiefe:	152 72	132 72	112 72
	12	12	12
Stoffgr. 4 Stoffgr. 5	740,- 754,-	704,- 718,-	640,- 656,-
Stoffgr. 8	772,-	732,-	668,-
Stoffgr. 12 Stoffgr. 13	784,- 804,-	750,- 766,-	688,- 696,-
Stoffgr. 16	818,-	778,-	712,-
Stoffgr. 18	832,-	794,-	726,-
Stoffgr. 20 Stoffgr. 22	850,- 860,-	806,- 818,-	734,- 746,-
Stoffgr. 30	874,-	828,-	756,-
Stoffgr. 33	894,-	846,-	772,-
Stoffgr. 37 Stoffgr. 40	922,- 946,-	868,- 896,-	794,- 822,-
Stoffgr. 42	982,-	928,-	850,-
Stoffgr. 45	1.016,-	960,-	874,-
Stoffgr. 47 Stoffgr. 50	1.056,- 1.094,-	992,- 1.032,-	910,- 946,-
Stoffgr. 52	1.150,-	1.082,-	988,-
Stoffgr. 55 Stoffgr. 57	1.206,- 1.322,-	1.132,- 1.240,-	1.038,- 1.134,-
Stoffgr. 60	1.444,-	1.350,-	1.134,-
AP für Füße C 247	74,-	74,-	74,-
AP für Kaltschaum Mittelfest	104,-	88,-	74,-
AP für RG35 flammhemmende Kaltschaur	112,-	100,-	82,-
AP für RG55 flammhemmende Kaltschaur	250,-	216,-	184,-
AP für Sitz- und Lehnen- variante 2 in Stoff	110,-	106,-	100,-
bei Stoffbeigabe	754,-	718,-	656,-

Gesamthöhe bei Variante 1: 72 cm Gesamthöhe bei Variante 2: 80 cm Gesamttiefe: 72 cm Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Armteilhöhe: 72 cm Armteilbreite: 10 cm	Element mit 1 Armteil	Element ohne Armteil	Eckelement
Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	120-80 re (110-80 li)	100-80	505
Maß: Tiefe:	91 72	82 72	70 70
Stoffgr. 4 Stoffgr. 5	628,- 646,-	556,- 568,-	594,- 608,-
Stoffgr. 8 Stoffgr. 12	656,- 672,-	578,- 590,-	618,- 628,-
Stoffgr. 13	688,-	600,-	640,-
Stoffgr. 16 Stoffgr. 18	696,- 712,-	618,- 626,-	654,- 666,-
Stoffgr. 20	718,-	638,-	672,-
Stoffgr. 22 Stoffgr. 30	732,- 744,-	650,- 656,-	688,- 694,-
Stoffgr. 33 Stoffgr. 37	754,- 778,-	668,- 694,-	704,- 728,-
Stoffgr. 40	804,-	712,-	746,-
Stoffgr. 42 Stoffgr. 45	828,- 860,-	740,- 768,-	776,- 796,-
Stoffgr. 47	894,-	794,-	824,-
Stoffgr. 50 Stoffgr. 52	924,- 972,-	824,- 868,-	856,- 896,-
Stoffgr. 55 Stoffgr. 57	1.012,-	906,-	934,-
Stoffgr. 60	1.110,- 1.210,-	1.000,- 1.088,-	1.024,- 1.110,-
AP für Füße C 247	74,-	74,-	74,-
AP für Kaltschaum Mittelfest	54,-	54,-	44,-
AP für RG35	74,-	68,-	82,-
flammhemmende Kaltschaur AP für RG55 flammhemmende Kaltschaur	150,-	144,-	156,-
AP für Sitz- und Lehnen- variante 2 in Stoff	78,-	78,-	78,-
bei Stoffbeigabe	646,-	568,-	608,-

Gesamthöhe bei Variante 1: 72 cm Gesamthöhe bei Variante 2: 80 cm Gesamttiefe: 72 cm Sitzhöhe: 46 cm Sitztiefe: 52 cm Armteilhöhe: 72 cm Armteilbreite: 10 cm	Sessel	Anstellhocker	Hocker
*Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante Bestellnummer	30-52	52-46	50
Maß:	72	72	53
Tiefe:	72	50	53
Stoffgr. 4 Stoffgr. 5	638,- 654,-	328,- 338,-	300,- 306,-
Stoffgr. 8	666,-	344,-	310,-
Stoffgr. 12	678,-	350,-	316,-
Stoffgr. 13 Stoffgr. 16	696,- 706,-	356,- 362,-	320,- 328,-
Stoffgr. 18	718,-	366,-	334,-
Stoffgr. 20 Stoffgr. 22	732,-	372,-	340,-
Stoffgr. 30	744,- 754,-	380,- 384,-	344,- 350,-
Stoffgr. 33	772,-	390,-	356,-
Stoffgr. 37 Stoffgr. 40	794,- 818,-	402,- 416,-	362,- 378,-
Stoffgr. 42	850,-	428,-	376,-
Stoffgr. 45	874,-	438,-	398,-
Stoffgr. 47 Stoffgr. 50	910,- 946,-	460,- 472,-	416,- 430,-
Stoffgr. 52	988,-	494,-	444,-
Stoffgr. 55 Stoffgr. 57	1.038,- 1.138,-	516,- 562,-	466,- 510,-
Stoffgr. 60	1.240,-	612,-	550,-
AP für Füße C 247	74,-	74,-	-
AP für Kaltschaum Mittelfest	44,-	60,-	44,-
AP für RG35	66,-	32,-	28,-
flammhemmende Kaltschau AP für RG55 flammhemmende Kaltschau	110,-	72,-	54,-
AP für Sitz- und Lehnen- variante 2 in Stoff	78,-	32,-	24,-
bei Stoffbeigabe	654,-	338,-	306,-